

## ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань:**

Мобільний рятувальний центр швидкого реагування “Львів” Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Спортивна, 44, код ЄДРПОУ 14372923

**Назва предмету закупівлі:**

Двері металопластикові внутрішні, двері металопластикові зовнішні, двері входні металопластикові з HPL панелями, підвіконня

**Вид процедури:**

Відкриті торги (з особливостями)



**Ідентифікатор закупівлі:**



ID UA-2026-05-12-003949-a




**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Назва предмета закупівлі	Двері металопластикові внутрішні, двері металопластикові зовнішні, двері входні металопластикові з HPL панелями, підвіконня
Код ДК 021:2015	44220000-8 – Столярні вироби
Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	44221000-5- Вікна, двері та супутні вироби
Кількість поставки товару	1. Двері металопластикові внутрішні 900 x 2050 мм - 13 штук 2. Двері металопластикові внутрішні 750 x 2050 мм – 2 штуки 3. Двері металопластикові внутрішні 700 x 2140 мм – 1 штука 4. Двері металопластикові зовнішні 950 x 2050 мм – 2 штуки 5. Двері входні металопластикові з HPL панелями 1400 x 2050 мм – 1 штука 6. Двері входні металопластикові з HPL панелями 1370 x 2520 мм – 1 штука 7. Підвіконня 1200 x 400 мм – 6 штук
Місце поставки товару	82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Спортивна, 44
Строк поставки товару	до 20.09.2026 включно

№ п/п	Найменування Товару	Технічні характеристики	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5

1.	Двері металопластикові внутрішні 900 x 2050 мм	 <p>Профіль з відповідністю класу «В» (ДСТУ Б В.2.7-130:2007).  Колір: антрацит двосторонній;  Конструктивна глибина: не менше 70 мм;  Кількість камер профілю:  - рама не менше 6;  - стулка не менше 6;  Армування рами та стулки: не менше 1,5 мм  Заповнення: верхня частина склопакет енергозберігаючий 24 мм (сатин).  Нижня частина сендвіч панель не менше 24 мм;  Ручка нажимна 25/92 мм PLUTON (Medos) або еквівалент  Замкова серцевина: двостороння (під ключ з обох боків);  Петлі: колір антрацит Farim або еквівалент  Замок FUHR рейковий або еквівалент  Наявна вся фурнітура для повноцінного функціонування конструкції (ручки, запірний механізм, завіси і. т. п.), а також наявні на бокових сторонах конструкції ручки монтажу, які виконані з тканинної/пластикової стрічки, що забезпечують швидке, безпечне розвантаження/завантаження та монтаж даних конструкцій.</p>	штука	13
2.	Двері металопластикові внутрішні 750 x 2050 мм	 <p>Профіль з відповідністю класу «В» (ДСТУ Б В.2.7-130:2007).  Колір: антрацит двосторонній;  Конструктивна глибина: не менше 70 мм;  Кількість камер профілю:  - рама не менше 6;  - стулка не менше 6;  Армування рами та стулки: не менше 1,5 мм  Заповнення: верхня частина склопакет енергозберігаючий 24 мм (сатин).  Нижня частина сендвіч панель не менше 24 мм;  Ручка нажимна 25/92 мм PLUTON (Medos) або еквівалент  Замкова серцевина: двостороння (під ключ з обох боків);  Петлі: колір антрацит Farim або еквівалент</p>	штука	2

		<p>Замок FUHR рейковий або еквівалент</p> <p>Наявна вся фурнітура для повноцінного функціонування конструкції (ручки, запірний механізм, завіси і. т. п.), а також наявні на бокових сторонах конструкції ручки монтажу, які виконані з тканинної/пластикової стрічки, що забезпечують швидке, безпечне розвантаження/завантаження та монтаж даних конструкцій.</p>		
3.	Двері металопластико ві внутрішні 700 x 2140 мм	 <p>Профіль з відповідністю класу «В» (ДСТУ Б В.2.7-130:2007).</p> <p>Колір: антрацит двосторонній;</p> <p>Конструктивна глибина: не менше 70 мм;</p> <p>Кількість камер профілю:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рама не менше 6;</li> <li>- стулка не менше 6;</li> </ul> <p>Армування рами та стулки: не менше 1,5 мм</p> <p>Заповнення: верхня частина склопакет енергозберігаючий 24 мм (сатин).</p> <p>Нижня частина сендвіч панель не менше 24 мм;</p> <p>Ручка нажимна 25/92 мм PLUTON (Medos) або еквівалент</p> <p>Замкова серцевина: двостороння (під ключ з обох боків);</p> <p>Петлі: колір антрацит Farim або еквівалент</p> <p>Замок FUHR рейковий або еквівалент</p> <p>Наявна вся фурнітура для повноцінного функціонування конструкції (ручки, запірний механізм, завіси і. т. п.), а також наявні на бокових сторонах конструкції ручки монтажу, які виконані з тканинної/пластикової стрічки, що забезпечують швидке, безпечне розвантаження/завантаження та монтаж даних конструкцій.</p>	штука	1
4.	Двері металопластико ві зовнішні 950 x 2050 мм	 <p>Профіль з відповідністю класу «В» (ДСТУ Б В.2.7-130:2007).</p> <p>Колір: антрацит двосторонній;</p> <p>Конструктивна глибина: не менше 70 мм;</p> <p>Кількість камер профілю:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рама не менше 5;</li> <li>- стулка не менше 5;</li> </ul> <p>Армування рами та стулки: не менше 2 мм (квадрат);</p>	штука	2

		<p>Заповнення: верхня частина склопакет матовий енергозберігаючий 4SAT/15Ar/4/15Ar/4I/ 42 mm  Нижня частина сендвіч панель не менше 42 мм;  Ручка нажимна MEDOS 32/92 або еквівалент ,  Антрацит  Петлі: колір антрацит Farim або еквівалент  Замок FUHR рейковий або еквівалент  Наявна вся фурнітура для повноцінного функціонування конструкції (ручки, запірний механізм, завіси і. т. п.), а також наявні на бокових сторонах конструкції ручки монтажу, які виконані з тканинної/пластикової стрічки, що забезпечують швидке, безпечне розвантаження/завантаження та монтаж даних конструкцій.</p>		
5.	Двері вхідні металопластикові з HPL 1400 x 2050 мм	  <p>(орієнтовне зображення)  Профіль з відповідністю класу «В» (ДСТУ Б В.2.7-130:2007).  Колір: антрацит двосторонній;  Конструктивна глибина: не менше 70 мм;  Кількість камер профілю:  - рама не менше 5;  - стулка не менше 5;  Армування рами та стулки: не менше 2 мм (квадрат);  Заповнення: HPL панель склопакет матовий енергозберігаючий 4SAT/15Ar/4/15Ar/4I/ 42 mm  Ручка нержавійка 500 мм  Замкова серцевина: двостороння (під ключ - вороток);  Петлі: колір антрацит Farim або еквівалент  Замок FUHR рейковий або еквівалент  Наявна вся фурнітура для повноцінного функціонування конструкції (ручки, запірний механізм, завіси і. т. п.), а також наявні на бокових сторонах конструкції ручки монтажу, які виконані з тканинної/пластикової стрічки, що забезпечують швидке, безпечне розвантаження/завантаження та монтаж даних конструкцій.</p>	штука	1
6.	Двері вхідні металопластикові з HPL 1370 x 2520 мм	  <p>(орієнтовне зображення)  Профіль з відповідністю класу «В» (ДСТУ Б В.2.7-130:2007).  Колір: антрацит двосторонній;  Конструктивна глибина: не менше 70 мм;  Кількість камер профілю:</p>	штука	1

		- рама не менше 5; - стулка не менше 5; Армування рами та стулки: не менше 2 мм (квадрат); Заповнення: HPL панель склопакет матовий енергозберігаючий 4SAT/15Ar/4/15Ar/4I/ 42 mm Ручка нержавійка 500 мм Замкова серцевина: двостороння (під ключ - вороток); Петлі: колір антрацит Farim або еквівалент Замок FUHR рейковий або еквівалент Наявна вся фурнітура для повноцінного функціонування конструкції (ручки, запірний механізм, завіси і. т. п.), а також наявні на бокових сторонах конструкції ручки монтажу, які виконані з тканинної/пластикової стрічки, що забезпечують швидке, безпечне розвантаження/завантаження та монтаж даних конструкцій.		
7.	Підвіконня 1200 x 400 мм	Колір білий, прямий капінос, ПВХ	штука	6

Період поставки:

До 20 вересня 2026 року

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Видатки, передбачені спеціальним фондом кошторису на 2026 рік, по КЕКВ 2210, з урахуванням фактичної потреби в замовника у відповідних товарах.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 408 421,00 грн. з ПДВ.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме:

1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо;

2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників;

3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Відповідно до вказаної методики, при визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів.

Вартість товару визначена згідно аналізу ринкових пропозицій, а саме: ФОП Луць Т.І., ТОВ «ВІКНОТЕРМ», ТОВ «ВІКНАРЬОФ».