

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4⁻¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року
№ 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань:

Мобільний рятувальний центр швидкого реагування “Львів” Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Спортивна, 44,
код ЄДРПОУ 14372923

Назва предмету закупівлі:

Металопрокат (круг, арматура, швелер, кутик, труба профільна)

Вид процедури:

Відкриті торги (з особливостями)

Ідентифікатор закупівлі:

ID UA-2026-08-21-012583-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Назва предмета закупівлі	Металопрокат (круг, арматура, швелер, кутик, труба профільна)
Код ДК 021:2015	44330000-2 Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі
Кількість поставки товару	1. Круг сталевий гарячекатаний діаметр 10 мм, сталь 3пс - 0,08 т 2. Прокат арматурний періодичного профілю діаметр 16 мм, сталь А500С / А400С - 1,426 т 3. Швелер сталевий гарячекатаний № 10У, сталь S235JR - 0.051 т 4. Швелер сталевий гарячекатаний № 20П (з паралельними гранями полиць), сталь S235JR - 0,116 т 5. Прокат кутовий рівнополічний гарячекатаний 50 х 50 х 4 мм, сталь S235 / S275 – 0,02 т 6. Труба сталева профільна 60 х 40 х 3 мм, сталь 08кп / сталь 1-3пс - 0,54 т
Місце поставки товару	82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Спортивна, 44
Строк поставки товару	до 01.10.2026 включно

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Опис та характеристики	Од. виміру	Кількість
1	2	3	4	5
1.	Круг сталевий гарячекатаний діаметр 10 мм, сталь 3пс	Круглий прокат гарячекатаний гладкого профілю, номінальний діаметр 10 мм. Відповідність стандарту ДСТУ 4738 / ГОСТ 2590 (або еквівалент). Марка сталі: 3пс (або еквівалент). Довжина металовиробу: 6,05 м (з урахуванням технічного допуску	т	0,08

		виробника). Мірна довжина 12 м ($\pm 0,1$ м)		
2	Прокат арматурний періодичного профілю діаметр 16 мм, сталь А500С / А400С	Арматурна сталь гарячекатана періодичного профілю для армування залізобетонних конструкцій, номінальний діаметр 16 мм. Відповідність стандарту ДСТУ 3760 (або еквівалент). Марка сталі / клас міцності: А500С / А400С (або еквівалент). Довжина металовиробу: 12,0 м (з урахуванням технічного допуску виробника). Мірна довжина 12 м ($\pm 0,1$ м)	т	1,426
3.	Швелер сталевий гарячекатаний № 10У, сталь S235JR - 0,051 т	Швелер сталевий гарячекатаний, висота швелера 100 мм, з ухилом внутрішніх граней полиць (тип У) або європейського типу UPEAA з паралельними гранями полиць. Відповідність стандартам ДСТУ 3436 / ГОСТ 8240 або європейським нормам EN 10279 / DIN 1026 (або еквівалент). Марка сталі: S235JR (або еквівалент). Довжина металовиробу: 6,05 м (з урахуванням технічного допуску виробника). мірна довжина 6 м ($\pm 0,1$ м)	т	0,051
4.	Швелер сталевий гарячекатаний № 20П (з паралельними гранями полиць), сталь S235JR - 0,116 т,	Швелер сталевий гарячекатаний, висота швелера 200 мм, з паралельними гранями полиць (тип П). Відповідність стандартам ДСТУ 3436 / ГОСТ 8240 або EN 10279 / DIN 1026 (або еквівалент). Марка сталі: S235JR (або еквівалент). Довжина металовиробу: 12,05 м (з урахуванням технічного допуску виробника). Мірна довжина 12 м ($\pm 0,1$ м)	т	0,116
5.	Прокат кутовий рівнополичний гарячекатаний 50 х 50 х 4 мм, сталь S235 / S275	Кутник сталевий гарячекатаний рівнополичний, геометричні розміри профілю: 50 х 50 мм, товщина полиці: 4 мм. Відповідність стандарту ДСТУ 4484 / ГОСТ 8509 або європейському стандарту EN 10056-1 (або еквівалент). Марка сталі: S235 / S275 (або еквівалент). Довжина металовиробу: 6,05 м (з урахуванням технічного допуску виробника). Мірна довжина 6 м ($\pm 0,1$ м)	т	0,02
6.	Труба сталева профільна 60 х 40 х 3 мм, сталь 08кп / сталь 1-3пс	Труба сталева профільна прямокутного перерізу. Геометричні розміри профілю: 60 х 40 мм, товщина стінки трубного профілю: 3 мм. Відповідність національному стандарту ДСТУ 8940:2019 або європейському стандарту ДСТУ EN 10219 (або еквівалент). Марка сталі: 08кп / 1-3пс (або еквівалент). Довжина металовиробу: 6,05 м (з урахуванням технічного допуску виробника). Мірна довжина 6 м ($\pm 0,1$ м)	т	0,54

Період поставки:

До 30 листопада 2026 року

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Видатки, передбачені спеціальним фондом кошторису на 2026 рік, по КЕКВ 2210, з урахуванням фактичної потреби в замовника у відповідних товарах.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 78 608, 67 грн. без ПДВ (94 330,40 грн. з ПДВ).

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме:

1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих

торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо;

2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників;

3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Відповідно до вказаної методики, при визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів.

Вартість товару визначена згідно аналізу ринкових пропозицій, а саме: ТОВ “Епіцентр К”, ТОВ ВКП “Антарес”, ТОВ “МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД”.