ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4^{-1} постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань:

Мобільний рятувальний центр швидкого реагування “Львів” Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Спортивна, 44,
код ЄДРПОУ 14372923

Назва предмету закупівлі:

Засіб радіоелектронної боротьби в комплекті з модулем безперебійного живлення за ДК 021:2015 - Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту

Вид процедури:

Відкриті торги (з особливостями)

Ідентифікатор закупівлі:

ID UA-2026-10-14-012230-a

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Назва предмета закупівлі	Засіб радіоелектронної боротьби в комплекті модулем безперебійного живлення
Код ДК 021:2015	35730000-0 Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту
Кількість поставки товару	9 комплектів
Місце поставки товару	82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Спортивна, 44
Строк поставки товару	до 30.11.2026р. включно

№ п/п	Найменування Товару	Технічні характеристики
1	2	3
1	Засіб радіоелектронної боротьби в комплекті модулем безперебійного живлення	Спосіб встановлення: портативний, на автомобіль
		Кількість каналів глушіння: не менше 16
		Діапазони, мГц: 170-300, 300-400, 400-500, 500-650, 650-810, 810-970, 970-1130, 1130-1300, 1300-1500, 1500-1700, 1950-2200, 2200- 2450, 2450-2700, 2700-2950, 3200-3450, 5750-6000
		Потужність на канал, Вт.: не менше 50
		Загальна потужність випромінювання, Вт.: не менше 800
		Захист від короткого замикання засобу РЕБ: загальний 80 А
		Захист від протилежної полярності на вводі засобу РЕБ: 80А
		Захист від перегріву самовідновлюваний: самовідновлюваний, окремо на кожен канал
		Охолодження: пасивне. Обладнання повинно забезпечувати безперервну роботу на максимальній заявленій потужності (не менше 800 Вт) протягом усього часу автономної роботи без зниження потужності на каналах через перегрів.

		Клас захисту РЕБ: не нижче IP54 (для зовнішнього встановлення на транспортний засіб)
		Виконання: однокорпусне
		Віброопори на магнітах: віброопори на магнітах (не менше 4 шт) із силою на відрив не менше 80 кг кожна, або наявність у комплекті посиленої рами/монтажного комплекту для жорсткого механічного кріплення на дах/рейлінги автомобіля
		Габаритні характеристики: довжина, ширина, висота, (мм) - Довжина – не більше 1300 мм, ширина – не більше 800 мм, висота – не більше 500 мм
		Живлення від акумулятора 12-24В: так
		2 вводи живлення по 90А кожен: так
		Корпус: склопластик або еквівалент з аналогічною міцністю
		Загальна вага: не більше 45 кг.
		Кабель дистанційного управління комплексом РЕБ: так, не менше 7 м. Всі зовнішні кабельні з'єднання повинні оснащуватися нарізними, байонетними або іншими механічними фіксаторами (наприклад, роз'єми авіаційного типу), що унеможливлюють мимовільне від'єднання штекерів внаслідок вібрації.
		Напруга живлення засобу РЕБ (v): 12-24
		Тип антен для діапазонів 170-300, 300-400, 400-500, 500-650, 650-810, 810-970, 970-1130, 1130-1300, 1300-1500, 1500-1700, 1950-2200, 2200-2450, 2700-2950, 3200-3450: квадрофілярні або еквівалент
		Тип антен для діапазонів 2450-2700, 5750-6000: хелікс або еквівалент
		Виносний модуль безперебійного живлення (МБЖ) не менше 24В/200А/г.: так. Тип акумуляторних елементів: літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) або еквівалент з аналогічним рівнем термічної та хімічної стабільності.
		Час автономної роботи, годин: не менше 2
		Клас захисту модуля безперебійного живлення: не нижче IP56
		Наявність в МБЖ вбудованого зарядного пристрою та захисту вхідний та вихідний ліній: так. Вбудований зарядний пристрій МБЖ повинен мати контролер струму (DC-DC) для безпечного сполучення з бортовою мережею транспортного засобу (12-24В), який обмежує максимальний струм заряду та запобігає перевантаженню або виходу з ладу штатного автомобільного генератора.
		Комплектність для монтажу: комплект поставки повинен включати всі необхідні монтажні елементи, кабелі живлення достатньої довжини (не менше 5 метрів для прокладання від генератора по салону автомобіля), відповідні запобіжники та

		обтискні клеми для підключення до бортової мережі автомобіля.
		Сервісний центр: наявний сервісний центр в Україні

1. Вимоги щодо гарантійного терміну товару не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати постачання та підписання відповідного акта (накладної) приймання-передачі товару. Гарантійне обслуговування та підтримка товару здійснюється виключно за рахунок Продавця (Постачальника) протягом усього гарантійного терміну. Максимальний термін гарантійного ремонту не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) календарних днів з моменту передачі Товару в сервісний центр. У разі неможливості ремонту в цей строк, Постачальник зобов'язаний надати на період ремонту підмінний Товар з аналогічними характеристиками. Самостійний монтаж обладнання на транспортні засоби Замовника силами його штатних фахівців, за умови дотримання наданої постачальником інструкції/схеми підключення, не є підставою для відмови виробником (постачальником) у гарантійному обслуговуванні.

2. Технічний паспорт / посібник користувача / інструкцію на виріб українською мовою. Інструкція з експлуатації (або технічний паспорт) повинна обов'язково містити детальну електричну схему підключення засобу РЕБ та модуля безперебійного живлення до бортової мережі транспортного засобу (з вказанням вимог до перерізу кабелів та правильної послідовності підключення).

3. Товар повинен бути новим, який не експлуатувався та не був у вжитку, виготовлений не раніше 2026 року, про що у складі тендерної пропозиції Учасник надає гарантійний лист.

4. Виробник надає документальне підтвердження відповідності запропонованого обладнання технічним вимогам замовника, а саме: витяг (копію) з каталогу предметів постачання з вказанням номенклатурного номеру НАТО, та/або копію результатів (акт/протокол) проведених не менше 2-х міжвідомчих випробувань, та/або копію сертифіката відповідності (або декларації про відповідність), виданого органом з оцінки відповідності, акредитованим Національним агентством з акредитації України (НААУ), із додатком протоколів випробувань на заявлені діапазони та потужність.

5. Якщо Учасник не є виробником засобу радіоелектронної боротьби, то він повинен надати лист від виробника або його офіційного представника (дистриб'ютора) на території України, який підтверджує представницькі (партнерські, дилерські, агентські, дистриб'юторські тощо) повноваження учасника. Лист повинен бути адресований Учаснику або Замовнику, та містити інформацію з посиланням на номер і дату оприлюднення оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу, найменування запропонованого Товару.

6. Учасник повинен надати гарантійний лист про згоду на перевірку якості Товару (комплектуючих Товару), поставленого за укладеним договором за результатами проведеної закупівлі. Замовник має право передати Товар для перевірки якості в будь-яку (на свій вибір) установу (орган, лабораторію тощо) для проведення випробувань та отримання документа про відповідність Товару (висновку, протоколу випробувань або іншого документа) технічним вимогам до предмету закупівлі зазначеним у тендерній документації Замовника. Проведення випробувань якості Товару здійснюється за рахунок Учасника. Відмова Учасника-Продавця від підписання договору про проведення випробувань та/або відмова їх оплатити вважатиметься згодою Учасника-Продавця з тим, що поставлена ним партія Товару, з якої відібрані зразки для перевірки, є неналежної якості.

7. Гарантійний лист про те, що вартість товару включає поставку на склад Замовника за адресою: вул. Спортивна, 44, м. Дрогобич, Львівська область, його розвантаження, занос в приміщення (за потреби) та перевірка комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників замовника, а також проведення тестового запуску та інструментальної перевірки працездатності Товару. Така перевірка повинна обов'язково включати підтвердження генерації перешкод на всіх заявлених частотних діапазонах та демонстрацію відповідності потужності випромінювання заявленим характеристикам за допомогою аналізатора спектра (або іншого відповідного вимірювального обладнання), який забезпечується силами та за рахунок Постачальника

під час передачі Товару. Вартість пакування та інших супутніх послуг включається у загальну вартість товару.Якщо у Таблиці містяться посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Загальна вимога до обладнання: обладнання не повинно входити до переліку обладнання, щодо якого застосовуються санкції, пов'язані зі збройною агресією російської федерації, або бути таким, яке не рекомендоване до придбання державними установами.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Видатки, передбачені загальним фондом кошторису на 2026 рік, по КЕКВ 3110, з урахуванням фактичної потреби в замовника у відповідних роботах.
Очікувана вартість предмета закупівлі: 5 040 000,00 грн. без ПДВ (Відповідно до підпункту 5 пункту 32 підрозділу 2 розділу XX Податкового Кодексу України звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України товарів, кінцевим отримувачем яких відповідно до сертифіката кінцевого споживача або згідно з умовами договору визначено правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, підприємства, які є виконавцями (співвиконавцями) державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель: портативні радіоелектронні засоби виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам).
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме:
1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо;
2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників;
3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).
Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів.

№	Найменування Постачальника	Вартість, грн., без ПДВ
1	ФОП Грищук Ігор Петрович (ЄДРПОУ 349210)	5 224 500,00
2	ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СВІТ-ЛАЙН" (ЄДРПОУ 45976579)	5 112 000,00
3	ТОВ "ЮАВ-ТЕХ" (ЄДРПОУ 45520120)	5 040 000,00
	Очікувана вартість визначена згідно мінімальної цінової пропозиції, грн., **без ПДВ**	**5 040 000,00**